

# BODEGAS RESPEL/ SUSPEL

**RF-120**

**RF-60**

**RF-0**



BODEGA REFERENCIAL

## NORMATIVAS ASOCIADAS

- D.S N148/2003, MINSAL
- D.S N43/2016, MINSAL
- D.S N1594/1999, MINSAL


## ACCESORIOS INCLUIDOS



SEÑALETICAS



EXTINTOR



BUZON ADS



DETECTOR DE HUMO

## ○ CARACTERISTICAS

### RECEPTACULO

Acero ASTM A36 3MM - Soldadura MIG AWS ER70S-6

### SUPERFICIE

Parrilla Metálica (Grating) / Terciado Estructural 18mm

### ESTRUCTURA

Perfiles 50x50/75x75/150x100/100x50/50x20

### MUROS/PUERTAS

Panel Isopol/ Acero / Malla

### REVESTIMIENTOS

Sello Poliuretano / Anticorrosivo / Intumescente / Esmalte

## ○ ESTUDIOS TECNICOS

Plano Digital de Bodega

Memoria Técnica Constructiva

Estudio Cargas Combustibles

Análisis de Incompatibilidad

Memoria Descriptiva Control Derrames

Memoria Descriptiva Control Incendios

Memoria Calculo de Ventilación

# RF - 120

## SUSPEL & RESPEL



### TIPO ALMACENAMIENTOS

- Líquidos Inflamables
- Sólidos Inflamables
- Comburentes
- Tóxicos
- Corrosivos
- Objetos Varios

### MATERIALIDAD

- Acero al Carbono
- Perfiles de Fierro
- Panel RF-120

### DIMENSIONES

TIPO BODEGA	M2	CAPACIDAD/TAMBOR
MRP-1	2.56	4 T
MRP-2	4.8	8 T
MRP-3	7.2	12 T
MRP-4	9.6	16 T
MRP-6	12.15	24 T
MRP-8	16.2	32 T
MRP-10	20.25	40 T
MRP-12	24.3	48 T
MRP-14	28.32	56 T
MRP-16	32.4	64 T

# RF - 0

## SUSPEL & RESPEL



### TIPO ALMACENAMIENTOS

- Lubricantes
- Residuos no Peligrosos
- Residuos Domiciliarios

### MATERIALIDAD

- Acero al Carbono
- Perfiles de Fierro
- Malla G1

### DIMENSIONES

TIPO BODEGA	M2	CAPACIDAD/TAMBOR
MRP-1	2.56	4 T
MRP-2	4.8	8 T
MRP-3	7.2	12 T
MRP-4	9.6	16 T
MRP-6	12.15	24 T
MRP-8	16.2	32 T
MRP-10	20.25	40 T
MRP-12	24.3	48 T
MRP-14	28.32	56 T
MRP-16	32.4	64 T

# RF - 60

## SUSPEL & RESPEL



### TIPO ALMACENAMIENTOS

- Tóxicos e Infecciosos
- Radioactivos Corrosivos
- Objetos Varios

### MATERIALIDAD

- Acero al Carbono
- Perfiles de Fierro
- Acero Plegado 1mm

### DIMENSIONES

TIPO BODEGA	M2	CAPACIDAD/TAMBOR
MRP-1	2.56	4 T
MRP-2	4.8	8 T
MRP-3	7.2	12 T
MRP-4	9.6	16 T
MRP-6	12.15	24 T
MRP-8	16.2	32 T
MRP-10	20.25	40 T
MRP-12	24.3	48T
MRP-14	28.32	56 T
MRP-16	32.4	64 T